

**İsim:** Centrum Junior

**Birim formülü**

<b>Bir tablet içeriği: Ortalama değerler</b>		<b>%EC Yetişkin ÖGD+</b>
A Vitamini	1100 IU	41
D3 Vitamini	125 IU	62
E Vitamini	7.5 IU	68
C Vitamini	50 mg	83
Folik asit	200 µg	100
Tiamin (B1 Vitamini)	0.5 mg	36
Riboflavin (B2 Vitamini)	0.5 mg	31
Niasin	5.0 mg	28
B6 Vitamini	0.5 mg	25
B12 Vitamini	1 µg	100
Pantotenik asit	2.5 mg	42
Biotin	50 µg	33
K1 Vitamini	10 µg	+
Kalsiyum	14.3 mg	+
Fosfor	10.9 mg	+
Demir	4.5 mg	32
Magnezyum	40 mg	13
Mangan	0.5 mg	+
Selenyum	12.5 µg	+
Potasyum	1.75 mg	+
Klor	1.6 mg	+

Tatlandırıcı olarak Aspartam içerir.

**Tıbbi özellikleri:**

Çocuklar, 4-10 yaş arasında, yavaş fakat sürekli olarak büyümeye devam ederler. Besin alımları günden güne farklılık gösterir, ve eksiksiz bir multimineral – multivitamin desteği kullanımı çocukların hayata sağlıklı başlamaları için gerekli tüm vitamin ve mineralleri aldıklarını garanti eder.

Kalsiyum, çocukluk süresince özel bir önem taşımaktadır. Sağlıklı kemikler ve dişlerin oluşumu, gelişmesi ve gelecek yıllarda bakımı için gereklidir. Henüz gençken ve ergenlikte büyüme süresince, çocukların kalsiyumca zengin bir beslenme programı izlemeleri, gelecekte kemik sağlığını desteklemek açısından çok önemlidir.

Demir, konsantrasyon ve çalışma performansı açısından gerekli kan hücrelerinin vücut içinde sağlıklı çalışması için gereklidir. Demir, beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasında çok

önemli olup, sinirsel mesajların vücudun üst ve alt tarafına iletilmesine yardımcı önemli kimyasalların üretiminde gereklidir. Beslenme programına yeterli miktarda demir alımının önemine rağmen, aşırı miktardaki demir özellikle küçük çocuklar için tehlikeli olabilir. Bu nedenle, demir içeren besin desteklerini ve ilaçları daima, çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayınız.

A, C, E vitaminleri önemli antioksidanlardır. Hastalık, kirlilik, sigara dumanına maruz kalma ve aşırı güneş ışığından kaynaklanan serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı vücudu korumada gereklidir.

#### **Önerilen kullanım yeri :**

Centrum Junior 4-10 yaş arası çocukların günlük mineral-vitamin ihtiyacını karşılamak amacı ile beslenmeye destek olarak kullanılır.

#### **Kullanılmaması gereken durumlar:**

Centrum Junior içeriğinde yer alan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

#### **Uyarılar/ Önlemler:**

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Uzun süre aşırı miktarda A ve D vitamini alınması hipervitaminoza neden olabilir. Bileşiminde demir bulunmasına bağlı olarak, dışkı siyah renk alabilir. Başka vitamin ihtiva eden preparatlar ile kullanılmamalıdır. Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

Doz aşımı durumunda veya çocuk tarafından kaza ile yutulmuşsa profesyonel yardım alabileceğiniz bir merkeze başvurunuz. Doktor tarafından istenmedikçe hasta kusturulmamalıdır.

#### **Yan etkiler/ Advers etkiler:**

İlacın istenen etkisinin yanı sıra, ilacın alındığı süre boyunca sindirim güçlüğü gibi advers reaksiyonlar oluşabilir. Yüksek dozda kullanıldığında hipervitaminoza yol açar. İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.

**İlaç etkileşimleri ve diğer etkileşimler:**

Centrum Junior'ı, başka bir ilaç ile aynı zamanda veya diğer bir ilaçla tedavinin hemen ardından kullanmak gerektiğinde, ilaç etkileşimlerinden kaynaklanabilecek riskleri veya istenen etkinin azalmasını önlemek için bir doktora danışınız.

Centrum Junior'ın A ve D vitaminlerini içeren ilaçlarla birlikte alınması durumunda, doz aşımı riski olasılığından dolayı, önerilen doz aşılmamalıdır.

Tetrasiklinlerle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Centrum Junior'ın levodopa ile birlikte alınması yalnızca dopa dekarboksilaz inhibitörü ile beraber kullanılıyorsa mümkündür.

**Günlük kullanım şekli ve dozu:**

4 ve 10 yaş arası çocuklar için günde 1 tablet alınması önerilir. Tabletler çiğnenerek veya emilerek kullanılmalıdır.

**Saklama koşulları:**

Her kullanımdan sonra kapağı kapatınız ve 25°C' nin altında, kuru bir yerde saklayınız.

Şişeler hava ve nemden korunmak için ağzı sıkıca kapalı saklanmalıdır.

Çocukların erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.

**SADECE ECZANELERDE SATILIR.****Ticari takdim şekli:**

Centrum Junior Tablet, 30 tablet içeren polietilen çocuk kilitli, kapaklı şişelerde.

İzin tarih ve no: 22.06.2001-2001/39

İzin sahibi ve adresi: WYETH İLAÇLARI A.Ş. Büyükdere Cad.

Maya Akar Center No: 100- 102 Kat: 9 34394 Esentepe – İSTANBUL

Üretici isim ve adresi: Wyeth Pharmaceuticals Canada, Quebec, Kanada.

Wyeth Aprilia, İtalya'dan ithal edilmiştir.